

SISTEMA DI TAGLIO PER GRANDI FORMATI

ATTREZZATURE PROFESSIONALI

LAMPO CUT - Art. 11101

LUNGHEZZA DI TAGLIO	3200 mm
SPESSORE DI TAGLIO CON PINZA (art. 11302)	7 mm
SPESSORE DI TAGLIO CON PINZA BATTIPAV (art. 11301)	25 mm
LUNGHEZZA DEL SINGOLO BINARIO	1690 mm
DIMENSIONI IMBALLO	1800 x 210 x 170 mm
PESO NETTO	10,5 Kg

MULTI BENCH - Art. 11201

DIMENSIONI	1500 x 1525 x H810 mm
MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO	200 Kg
MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO CON ESTENSIONE (art.11202)	300 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	1760 x 281 x 255 mm
PESO NETTO	29,3 Kg

AGILE SYSTEM - Art. 11001

MASSIMA E MINIMA LUNGHEZZA DEL BINARIO	3300 mm - 1720 mm
MASSIMA E MINIMA LARGHEZZA DEL BINARIO	1580 mm - 840 mm
DIMENSIONI IMBALLO	1795 x 640 x 255 mm
PESO NETTO	46,0 Kg

AGILE SYSTEM LIGHT - Art. 11002

MASSIMA E MINIMA LUNGHEZZA DEL BINARIO	3300 mm - 1720 mm
DIMENSIONI IMBALLO	1830 x 320 x 120 mm
PESO NETTO	12,2 Kg

VENTOSE PROFESSIONALI - Art. SP11032


DIAMETRO VENTOSA	Ø 150 mm
DIMENSIONI IMBALLO	200 x 140 x 140 mm
PESO NETTO	1,5 Kg



Z. i. 2 - Via Cavatorta, 6/1 | 48033 Cotignola (Ra) | ITALY
www.battipav.com | vendite@battipav.com



RIVENDITORE AUTORIZZATO:




June 2021

BATTIPAV™


MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

LAMPO *cut*


Art. 11101




Binario con profilo speciale, struttura ad alta resistenza con inserti in gomma: Niente graffi sulla superficie. Maggiore stabilità durante il taglio.



Fornito con 2 rotelle di taglio. 22mm per ceramica molto dura e 15mm per piastrelle più delicate



Carrello comodo e robusto con 3 pulegge di scorrimento in nylon con 3 cuscinetti a sfera al loro interno.



Congiunzione facile e veloce



Art. 11301
Separatore (incluso)

Il Kit include:

- 2 binari
- 3 ventose
- 1 carrello
- 2 rotelle di taglio
- 1 separatore (per 25 mm di spessore)
- 1 pinza (per 7 mm di spessore)

BATTIPAV

MULTI bench

Art. 11201



Sistema veloce e compatto per aprire e chiudere le gambe. Ingombro ridotto al minimo



Possibilità di incrementare la lunghezza con il supporto di estensione. (art. 11202)



Fornito con custodia per un facile trasporto.



Compatibile con le altre macchine elettriche Battipav


È possibile utilizzare il sistema di bloccaggio piastrina **B-Lock** (opzionale)



1525 mm

Art. 11204

Giunzione per multi bench. 2 unità (opzionale)



Art. 11203

Profilo singolo in alluminio disponibile anche come optional

810 mm


Il Kit include:

- 2 cavalletti con gambe pieghevoli
- 8 profili in alluminio con viti di fissaggio (max 11 profili)
- 1 custodia


BATTIPAV

AGILE system


Art. 11001




Ventose professionali di alta qualità con vuotometro. Gomma rinforzata con un design speciale per una perfetta aderenza su superfici ruvide. Completa di supporti. (Art. 11004)




Carrello per movimentazioni facili e sicure. Ruote incluse.



Sistema rapido per un set up completo in relazione alle dimensioni della lastra. Allungabile ed allargabile.



Coppia di ruote, una fissa, l'altra pivotante, per un facile trasporto delle lastre.



Protezione dai graffi del pavimento

Il Kit include:


- 2 aste telescopiche con 2 manici
- 6 ventose
- Coppia di gambe di supporto
- Coppia di ruote

BATIPAV

AGILE LIGHT *system* Art. 11002




Meccanismo per barra
telescopica



La maniglia è regolabile per
sollevare la lastra dalla cassa in
maniera ergonomica.

UP TO 3300 mm



Ventose professionali di alta qualità con
vuotometro. Gomma rinforzata con un
design speciale per una perfetta aderenza su
superfici ruvide. Completa di supporti.
(Art. 11004)

Il Kit include:

- 1 barra telescopica con 2 maniglie
- 3 ventose

BATTIPAV